

TARİH/DATE: 18/09/2024

Lütfen teklifte bulunmak için aşağıdaki formda yer alan 2 numaralı bölümü doldurunuz ve 3. Bölümde verilen ürün listesine teklif fiyatlarınızı ekleyiniz. Form doldurulduktan sonra imzalı orijinali ve taralı bir kopyası İNGEV'e iletilmelidir. *Please fill out the Section 2 of this form and add your quoted prices to Section 3 in order to submit a bid. After this form is completed, signed original and a scanned copy should be sent to INGEV.*

1	BU BÖLÜM İNGEV TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. THIS SECTION IS TO BE FILLED BY INGEV.
Referans Numarası / Reference No.	20240918001
Satın Alım Yapacak Kuruluş Purchasing Organization:	İnsani Gelişme Vakfı – info@ingev.org Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:52 Kadıköy / İstanbul- Kadıköy V.D. 478 055 6185 Tel: +90 216 540 50 21
Teklif Konusu Subject of the Bid	Türkçe: İNGEV tarafından donanım/hırdavat kategorisindeki bir takım ürünlerin toplu satın alımı gerçekleştirilecektir. Ürünlerin tedarikinin ve Şanlıurfa içinde adrese teslimatının gerçekleştirilmesi. English: <i>A bulk purchase of certain products in the Hardware category will take place. The procurement and delivery of the products to the address within Şanlıurfa will be carried out.</i>
Miktar/ Adet Amount / Quantity	Toplam 20 adet farklı ürün tipinde satın alım -- Procurement in total of 20 different product types
İşin Kapsamı ve Teslim Edilecekler /Scope of Work and Deliverables	Türkçe: Satın alınacak ürünlerle ilgili bilgileri içeren liste bu davet formunun eki olarak 3. Sayfada sunulmaktadır. English: <i>The list containing information about the products to be purchased is presented on the 3rd page as an attachment to this invitation form."</i>
İşin Süresi ve Ödeme Şartları (lütfen zaman birimi belirtin) Duration of Work and Payment Terms (please indicate unit of time)	Türkçe: Teklifin kabul edilip edilmediği en geç 3 Ekim 2024 günü bildirilecektir. Kabul edilen teklif için, ürün tedarigi ve verilen adreslere teslimatı 17 EKİM 2024 PERŞEMBE gününe kadar tamamlanmalıdır. TEKLİFTE BULUNMAK İSTEYEN FİRMALAR MUTLAKA İŞBU FORMUN 2. sayfasına (2.bölüm) FİRMA BİLGİLERİNİ GİRİP KAŞE VE İMZA ATMALIDIRLAR. Ödemenin %50'si sipariş anında, %50'si siparişin gerçekleşmesi ve teslimi müteakip ayın son işgünü yapılacaktır. EĞER LİSTELİ TÜM ÜRÜNLER İÇİN TEKLİF VEREMİYORSANIZ, SADECE MÜMKÜN OLANLAR İÇİN FİYAT GEÇEBİLİRSİNİZ. English: <i>Whether the offer is accepted or not will be notified by October 3, 2024, at the latest. For the accepted proposal, the procurement and delivery of the products to the given addresses must be completed by Thursday, October 17, 2024. Companies wishing to submit an offer must fill in their company information on the second page of this form (Section 2) and affix their stamp and signature. 50% of the payment will be made at the time of the order, and the remaining 50% will be made on the last business day of the month in which the order is completed and delivered. IF YOU CANNOT PROVIDE AN OFFER FOR ALL LISTED PRODUCTS, YOU MAY SUBMIT PRICES ONLY FOR THOSE THAT ARE AVAILABLE.</i>
Teklif Süresi /Offer Period	İlgilenen firmalar 4 Ekim 2024 tarihine kadar, işbu formu doldurup tekliflerini girerek basvuru@ingev.org e-posta adresine tekliflerini iletebilirler. Teklif süreci ile ilgili sorular sadece yazılı olarak merve.saymaz@ingev.org adresine e-posta olarak gönderilmelidir. <i>Interested companies can submit their offers by filling out this form and sending their offers to the email address basvuru@ingev.org by October 4, 2024. Queries about the bidding process should only be addressed in writing via e-mail to merve.saymaz@ingev.org.</i>
Teklif Yapacak Kuruluşlarda Bulunması Gereken Özellikler veya Şartlar Criteria Bidders Must Meet or Specific Features or Capabilities They Must Have	Türkçe: Ürünlerin kaliteli, sağlam ve uygun zamanda teslim ve temin edilmesinden sorumlu olmak. Ürünlerin ekli ürün listesinde belirtilen özelliklere uygun olduğunu taahhüt etmek. İNGEV tarafından istenilecek tüm satın alma belgeleri ve formlarının zamanında teslim edilmesini sağlamak. Ticari sicil kaydı bulunması.- Kuruluş tarihi üzerinden en az 2 yıl geçmiş olması (1 Eylül 2022 öncesinde kurulmuş olması) English: <i>Being responsible for the timely supply and delivery of high-quality, durable products. Being committed to ensure that the products comply with the specifications stated in the attached product list. Ensuring that all purchase documents and forms requested by INGEV are delivered on time. Having a commercial registry record. The company must have been established for at least 2 years (established before September 1, 2022).</i>
Referanslar /References	Firma teklifinde daha önce satış yapmış olduğu en az 2 referans bilgisini paylaşmalıdır; isteğe göre daha çok paylaşılabilir. <i>The company must provide information on at least 2 references to whom it has previously made sales in its offer; more can be shared if desired.</i>
Teklif Davet Formuna Ek Dosyalar (varsa) Attachments to the Bid Invitation Form (If Any)	Finansal teklif, birim fiyat + KDV bilgisi içerecek şekilde verilmelidir. Teklif Türk Lirası cinsinden verilmelidir. Teklif ile teklif kabulü arasında geçecek zaman içinde döviz kuru kaynaklı fiyat değişikliği olursa Firma İNGEV'İ bilgilendirecektir. Fiyat farkı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Euro döviz kuru artış oranını geçmeyecektir. <i>The financial offer must be submitted including the unit price + VAT information. The offer must be made in Turkish Lira. If there is a price change due to exchange rate fluctuations between the submission of the offer and the acceptance of the offer, the company will inform INGEV. The price difference will not exceed the increase rate of the Euro exchange rate as determined by the Central Bank of the Republic of Türkiye.</i>

2	FORMUN BU BÖLÜMÜ TEKLİF VEREN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. <i>THIS SECTION IS TO BE FILLED BY THE BIDDER.</i>
Yasal Kuruluş İsmi <i>Legal Entity Name</i>	
Yasal Kuruluş Adresi <i>Legal Entity Address</i>	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası <i>Tax Office and Tax Number</i>	
1.Bölümde Tanımlanan İş için Fiyatlandırma (Türk Lirası Cinsinden; KDV Hariç) <i>Budget for the Work defined in Section 1 (in Turkish Liras; excluding VAT)</i>	
Teklifle ilgili notlar (varsa) <i>Remarks about the bid (if any)</i>	

Teklif İleten Firma İmza Yetkilisi / *Bidder's Authorized Representative:*

İsim Soyad / Name – Last Name:

İmza/ Signature:

Şirket Kaşesi / Corporate Seal:

3. BÖLÜM: ÜRÜN LİSTESİ- INGEV ŞANLIURFA OFİS ADRESİNE TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLER:

İNGEV Şanlıurfa Ofisi- BAMYASU MAH.128 SOK.NO:24/5 - MZÇ APT HALILIYE ,ŞANLIURFA

Ürün tipi	Ürün Tanımı -	Birim	Adet/ Miktar	TEKLİF FİYATI TL (KDV HARİÇ)
GBH 180-LI Akülü Kırıcı-Delici	Teknik Özellikler: Darbe Gücü: 2 J Darbe Oranı: 0-5100 darbe/dk Beton Delme Kapasitesi : 20 mm Ahşap Delme Kapasitesi : 30 mm Metal Delme Kapasitesi : 13 mm Ağırlık: 2.3 kg Akü Seçeneği: Akülü Motor Tipi: Şarjlı	adet	1	_____
Yuvarlak Kumaş Kesim Motoru	Teknik Özellikler: Bıçak çapı : 4" - 10 cm dir. Kumaş kesim motoru 2cm kalınlığındaki kumaşları kesmektedir. İç dekorasyon projelerinde kullanılabilen, giysi ve tekstil atölyelerine uygun Kesim makinesi.	adet	1	_____
Taşlama Makinesi	Teknik Özellikler: Disk Boyutu:115 mm Yüksüz Hızı: 11000 dev/dk Avcu taşlama (Spiral) Güç:750 Watt	adet	1	_____
Takım El Çantası	Teknik Özellikler: Metal Kilitli Takım Çantası 19 inç Malzeme: ABS Plastik, metal kilitli Yükseklik:29 cm, Genişlik: 51 cm Derinlik: 28 cm Ağırlık: 1.6 kg Malzeme: Plastik,Rafli	adet	1	_____
Sıcak Hava İstasyonu	Teknik Özellikler: Maksimum güç: 1300W Anma gerilimi: AC 220V / AC 110V Sıcaklık aralığı: 100-550°C/212-1022°F Hava hacmi aralığı: 1-200L/dak Ürün ağırlığı: 6,5 kg Ürün Boyutu : 190x260x170	adet	1	_____
Çift Kollu Lehim İstasyonu	Teknik Özellikler: A / B bölgelerinin bağımsız kontrolü Hızlı ısınma (1 Saniye) 2'si 1 arada havya ucu, ana Seviye İki bağımsız havya kolu fiş ayarı Parametreler: Boyutlar: 16 x18 x 19cm Kullanım: Kurşunsuz lehimleme Ürün Modeli: Sugon T3602 Çift Kollu Profesyonel Lehimleme İstasyonu Giriş Voltajı: AC110V / 220V 50 / 60Hz Güç: 120W (maksimum) Sıcaklık Aralığı: 100 °C - 450 °C Ekran: LCD dijital ekran	adet	1	_____

Zincirli Ağaç Kesme	Teknik Özellikler: Motor Performansı: 1800 W Pala Uzunluğu: 40 Cm Kesme Uzunluğu, Maks.: 300 mm Zincir Hızı: 12 m/sn Tahrik Bağlantısı Kalınlığı: 1.1 mm Zincir: Oregon Zincir Otomatik Yağlama: Evet Tahrik Bağlantılarının Sayısı: 57 Ağırlık (Zincir Ve Pala Dahil): 4.2 kg Takım Ölçüleri (Genişlik): 274 mm Takım Ölçüleri (Uzunluk): 415 mm Takım Ölçüleri (Yükseklik): 216 mm	adet	1	_____
Aletli full takım ve çanta	Teknik Özellikler: 38 Parça Full Takım Tamir Seti ev, ofis ve atölyelerde bakım ve onarım için ev el aletleri ve çantası 3 katlı, çok gözlü, 20x20x20 boyutlarında Set İçeriği: pense, yankeski, kargaburun, çekiç, 11 parça bits, 3 metre teflon elektrikçi bant, falçata, yıldız tornavida, düz tornavida, kontrol kalemi, takım çantası, makas, mini su terazisi, eldiven	adet	1	_____
Kaynak Makinesi	Teknik Özellikler: Şebekeden Çekilen Güç : 9.7 (%14) Kva Giriş Akımı : 42.1 (%14) : 10 200 A Kaynak Akım Ayar Sahası : Kaynak Akım Ayar Sahası : 200 (%14) A Anma Kaynak Akımı : 200 (%14) A Açık Devre Gerilimi : 65 V Elektrod Çapı : 2.00 - 4.00 mm Boyutlar (u x g x y) : 467 x 160 x 312 mm Koruma Sınıfı : IP23 Ağırlık : 10.5 Kg STANDART AKSESUAR Kod Ad Ebat Standart K301100203 Toprak Kablosu 3MT (25MM) Standart K301000203 Kaynak Kablosu 3MT (25MM) Standart	adet	1	_____
Metal Gönye Kesim Makinası Flex Testere	Teknik Özellikler: Sürekli akım girişi: 2200W Kapasite 90°: Demir boru 127mm - Lama 137 mm - Kutu profil 70x233 mm Taş çapı: 355x3x25.4 mm Boşta devir: 3.800 devir/dk Net ağırlık: 16.6 kg Akım: 10 Ah Ambalaj içeriği: Fleks taş, lokma anahtarı	adet	1	_____
Avuç Taşlama Makinesi	Teknik Özellikler: Sürekli Akım Girişi 720 W Kapasite Kesici / Aşındırıcı / Çanak : 115 MM Boşta Devir 11000 Devir / Dk. Mil Çapı M14 Net Ağırlık 1.8 Kg, Metal toza karşı korumalı	adet	1	_____

Büyük Taşlama Makinesi	Teknik Özellikler: 180 mm Büyük Taşlama Güç: 2000 Watt Disk Çapı: 180 mm Devir Hızı: 8500 dev/dak Ağırlık: 4.3 kg Güçlü motor, dayanıklı yapı, ergonomik tasarım	adet	1	_____
Profesyonel Kırıcı Delici	Teknik özellikler: Güç: 800 Watt Nominal hızda darbe oranı: 0 - 4000 bpm Devir sayısı : 0 - 900 dev/dak Ağırlık: 2.7 Kg Uç girişi: SDS-plus Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları [mm]: 4 - 26 Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları [mm]: 8 - 16 Maks. delme çapı, buat uçları [mm]: 68 Metalde maksimum delme çapı [mm]: 13 Ahşapta maks. delme çapı [mm]: 30	adet	1	_____
Akülü Şarjlı Matkap	Teknik Özellikler: Güç: XR Li-Ion 12V Akü Kapasitesi: 1,5Ah (Çift Akü) Şarj Dolu Süresi: 60 dk (Type-C) Şanzıman: Metal Tork: 25+1 Vites: 2 Vitesli Uç Seti: Var – Aydınlatma: Led Darbe Fonksiyonu: 3 SDS: Var Tork: 300nm Yüksüz Hızı: 3 dev/dk Akım: 36ah Akü Adedi: 2 Adet Taşıma Çantası: Evet Sıkma/Açma: Sert (30Nm) Sıkma/Açma: Yumuşak (20Nm) Hız: 0-400RPM / 0-1350RPM Mandren Kapasite: 10 mm Mandren Yapısı: Plastik Motor: Kömürlü Delme Kap.: Metal (10mm) Ahşap (20mm) Ürün Ağırlığı: 2 kg	adet	1	_____
Çok amaçlı Elektrikli Süpürge Makinesi	Teknik Özellikler: Motor Gücü: 1000 Watt Ses Seviyesi: 75 dB Süpürge Türü: Toz Torbalı, Üfleme fonksiyonu Islak ve kuru zemin başlığı, Ekstra uzun derz başlığı (350 mm), Kağıt filtre torbası, Park pozisyonu, Kartuş filtre, Standart Tampon çubuğu, Makine üzeri aksesuar depolama Geniş alanlar için emiş başlığı Gerilim 220-240 V Frekans 50-60 Hz			_____

120 parça Lokma takımı	<p>Teknik Özellikler: Paket içeriği: 10 Adet 6.3 mm Metrik Altıgen Allen Bit Soket (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm) 4 Adet 6.3 mm Metrik Uzun Allen Alyan Bits Lokma (8, 9, 10, 12 mm) 11 Adet 10 mm Metrik Allen Bit Lokma (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm) 4 Adet 10 mm Metrik Uzun Allen Alyan Bits Lokması (13, 14, 15, 17 mm) 8 Adet 10 mm Çiçek Şeklinde Allen Bit Lokma (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20) 2 Adet 10 mm Buji Lokması (16, 21 mm) 7 Adet 12.5 mm Metrik Uzun Altıgen Alyan Bits Lokması (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm) 17 Adet 10 mm serisi tornavida kılıfı: çiçek şekli (T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60) Altıgen (3, 4, 5, 6 mm) 2 takım Philips (# 1, # 2) Oluklu (5,5 - 6,5 mm) 3 Adet tork anahtarı (6,3 mm seri 5 , 10 mm seri 8, 12,5 mm seri 10) 3 Adet üniversal mafsal (6,3 mm serisi, 10 mm serisi, 12,5 mm serisi) 2 Adet 10 mm serisi adaptör (3/8 kare delik × 1/4 kare başlı, 3/8 kare delik × 1/2 kare başlı) 5 Adet direksiyon uzatma çubuğu (6.3 mm Seri 2, 10 mm Seri 3, 10 mm Seri 6, 12.5 mm Serisi 5, 12,5 mm Serisi 10) 1 Adet 6.3 mm serisi kol 1 adet 6.3 mm serisi döner başlı konnektör (6.3 mm vida başlı soket) 8 Adet 6.3 mm Döner kafa: Oluklu 4, 5, 6.5 mm Philips#1#3 Çiçek Şekli Torx Anahtarı (T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40) Alyan Allen Anahtarı 3, 4, 5, 6 mm Pozi-Drive?PZ#1,PZ#2) 11 Adet tam parlatma kombinasyon anahtarı (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm) 9 Adet Allen anahtarı (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 2 Adet A serisi dişli tornavida (Yivli 6 × 100 mm, Philips # 2 × 100 mm) 1 adet T52 Silindir Başlı Vida Bit Soket 1 adet Çift Filtre Anahtarı 63-102 mm 1 adet Otomatik Elektroprob 6V / 12V-24V</p>			
------------------------	--	--	--	--

Sonraki sayfada devam etmektedir.

FARKLI ADRESLERE TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLER:

Altta yer alan HAVA KMOPRESÖRÜ, şu adrese teslim edilecektir: EYYÜP NEBİ MAHALLESİ 3484. SK NO15B /ŞANLIURFA

Ürün tipi	Ürün Tanımı -	Birim	Adet/ Miktar	TEKLİF FİYATI TL (KDV HARİÇ)
Hava Kompresörü	Teknik Özellikler: Güç: 4 Hp Depo Kapasitesi: 200 LT Çalışma Basıncı: 8 Bar Emiş Hızı: 625 Litre/dakika Motor Tipi: Bakır Sargılı Motor Piston Tipi: Yağsız Teflon Piston Solenoid Valf Teknolojisi: Elektrik kesintisinde hava boşaltma	adet	1	_____

Altta yer alan PERDAH MAKİNESİ, şu adrese teslim edilecektir: HAYATI HARRANI MAH. 4022.1SK. NO: 5 A EYYÜBİYE/ŞANLIURFA

Perdah makinesi	Teknik Özellikler: Endüstriyel ve ticari yapıların, depoların zeminleri, otopark, havalimanları, benzin istasyonları, alışveriş merkezi şantiyeleri ve küçük çaplı olanları ise binaların içlerinde kullanılmak üzere; Çapı: 90 cm Motor Gücü:5.5 HP, Şasi simidi: 100cm Ağırlık 125 kg	adet	1	_____
-----------------	---	------	---	-------

Altta yer alan KOMPRESÖR, şu adrese teslim edilecektir: HAC BAYRAM MAH . 3271SK.NO 6.İÇ KAPI NO 1 EYYÜBİYE ŞANLIURFA

Kompresör	Teknik Özellikler: Depo Kapasitesi: 100 litre Güç: 2 HP Hava Girişi: Dakikada 300 litre Basınç Aralığı: 1 ile 8 bar arası ayarlanabilir (14,5 - 116 psi) Voltaj: 220V / 50Hz Devir: 2800 RPM Net Ağırlık: 65 kg Tip: Yağlı model	adet	1	_____
-----------	---	------	---	-------

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Altta yer alan KURUYEMİŞ KAVURMA MAKİNESİ, şu adrese teslim edilecektir: YAVUZ SALIM MH/DEMİR İZZET CD. NO 34/C HALİLİYE/ŞANLIURFA

Kuruyemiş Kavurma Makinesi	Teknik Özellikler: Uygulama: Fındık, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Ceviz, Badem, Kaju, Çekirdek Elektrik: 380-400 V / 50 Hz Güç: 16,5 Kw Kapasite: Ortalama 40 kg/saat Kapasite Malzeme: AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Sertifika: CE KAPASİTE (kg/h):* İç Fındık: 50 kg/saat Beyazlatılmış Fındık: 70 kg/saat İç Yer Fıstığı: 40 kg/saat Kabuklu Yer Fıstığı: 20 kg/saat İç Antep Fıstığı: 40 kg/saat Kabuklu Antep Fıstığı: 35 kg/saat Badem: 40 kg/saat Kaju: 30 kg/saat Ay Çekirdeği: 25 kg/saat Kabak Çekirdeği: 25 kg/saat *Ortalama Kapasite	adet	1	_____
-------------------------------	--	------	---	-------

-Ürün Listesinin Sonu-